

## Anlage 8 QS-Software

### Assessmentparameter QS-Software für Fachärzte für Innere Medizin und Rheumatologie \*

- (1) DAS 28 1x/Quartal \* bzw. bei Vorstellung; FFbH 1x/Jahr, EurQol 1x/Jahr Indikation **Rheumatoide Arthritis** M05.-, M06.0;
- (2) DAS 28 1x/Quartal\*; FFbH 1x/Jahr, EuroQol 1x/Jahr Indikation **Psoriasisarthritis** M07.1-\*, M07.2\*, M07.3-\*, (M07.0-M07.3\*, M09.0-\*) (+L40.5);
- (3) JDAS/ oder DAS 28 1x/Quartal, CHAQ oder FFBH, EuroQol 1x/Jahr und für Juvenile Idiopathische Arthritis oder adultes Still-Syndrom (M08.0 = JIA-Polyarthritis = Erwachsenenform; M08.1 = JIA- Enthesitis assoziiert; M08.2 = JIA-Systemische Form; M08.3 = JIA-Polyarthritis / RF negativ)
- (4) BASDAI 1x/Quartal\*, BASFI 1x/Jahr Indikation **Axiale Spondyloarthritis** M45.0-, M46.9-;
- (5) DAS 28 1x/Quartal\* ; FFbH 1x/Jahr Indikation **Adultes Still-Syndrom** M06.10
- (6) BVAS 1x/Quartal \*; FFbH 1x/Jahr Indikation **Vaskulitiden** M30.0, M30.1, M30.8, M31.3, M31.4, M31.5, M31.6, M31.7, M35.2;
- (7) ECLAM oder SLEDAI oder SLICC 1x/Quartal \*, FFbH 1x/Jahr Indikation **Systemischer Lupus erythematodes** M32.0, M32.1, M32.8, M32.9;

### Assessmentparameter QS-Software primär für Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin mit Zusatzweiterbildung pädiatrische Rheumatologie

- (1) JADAS 1x/Quartal, CHAQ 1x/ Jahr für juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: mehrere Lokalisationen (M08.20); Juvenile chronische Arthritis (seronegativ), polyartikuläre Form (M08.3); Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: mehrere Lokalisationen (M08.40); Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: mehrere Lokalisationen (M08.90);
- (2) ECLAM oder SLEDAI oder SLICC 1x/Quartal, CHAQ 1x/ Jahr für **Systemischer Lupus erythematodes** M32.0, M32.1, M32.8, M32.9;
- (3) BASDAI 1x/Quartal\*, BASFI 1x/Jahr, Juvenile Spondylitis ankylosans: mehrere Lokalisationen (M08.10);

#### Anmerkung:

- Kontrolle der Aktivitätsparameter DAS 28, JADAS, BASDAI, BVAS, , ECLAM s. o. einmal pro Quartal
- Bei allen Indikationen 1x/Jahr EuroQuol = Messung Lebensqualität
- Bei der Indikation JIA und SLE 1x/Jahr CHAQ
- Bei der Indikation axiale Spondyloarthritis 1x/Jahr (BASFI)

\*Die Dokumentation der Assessmentparameter hat über eine hierfür geeignete QS-Software zu erfolgen, erstmals zum 1. Abrechnungsquartal. Eine Liste finden Sie unter [www.bdrh.de](http://www.bdrh.de).